

Мероприятия по энергоэффективности в МКД по адресу Северный д.5

№	Мероприятие по энергоэффективности	Цель мероприятия	Применяемые технологии и материалы	Возможные исполнители мероприятий / средства финансирования	Экономический эффект	План дома на 2015г		План дома на 2016г		План дома на 2017г		План дома на 2018г	
						Планируется	Выполнено	Планируется	Выполнено	Планируется	Выполнено	Планируется	Выполнено
Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Система отопления													
1	1) Установка УУТЭ 2) Регулировка линейных балансировочных вентилей и балансировка	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны	УК / Плата за содержание и ремонт	1) до 80% 2) до 7%	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Промывочные машины и реагенты	УК / Плата за содержание и ремонт	до 3%	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой	Теплоизоляционные материалы	УК / Плата за содержание и ремонт	до 3%	+	+	+	+	+	+	+	+
Система горячего водоснабжения													
4	Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективн	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой	Теплоизоляционные материалы	УК / Плата за содержание и ремонт	до 5%	+	+	+	+	+	+	+	+
Система электроснабжения													
5	Замена ламп на чердаке и в местах общего пользования	1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения	энергосберегающие лампы и светильники	УК / Плата за содержание и ремонт	до 70%	Кол-во ламп / светильников		Кол-во ламп / светильников		Кол-во ламп / светильников		Кол-во ламп / светильников	
						Изначально в местах общего пользования установлены лампы накаливания мощ. 60Вт		Изначально в местах общего пользования установлены лампы накаливания мощ. 60Вт		Изначально в местах общего пользования установлены лампы накаливания мощ. 60Вт		Изначально в местах общего пользования установлены лампы накаливания мощ. 60Вт	
6	Замена ламп в местах общего пользования на энергоэффективн	1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3) Экономия на замене и	энергосберегающие светодиодные лампы и светильники	УК / Плата за содержание и ремонт	до 70%	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Установка стеклопакетов	1) Экономия энергоресурсов	теплоизоляционные материалы	УК / Плата за содержание и ремонт	до 3%					9 шт	9 шт		

Вед. инженер

Сизова.О.В.

